

Bilance da negozio



bc-U2

Prestazione ad alta velocità

Design ergonomico

Collegamento in rete illimitato

Struttura modulare



Ottimizzate il vostro lavoro quotidiano

Prestazione perfetta per il commercio al dettaglio

METTLER TOLEDO

Ottimizzate il vostro lavoro quotidiano

Prestazione perfetta per il commercio al dettaglio

- **Prestazione ad alta velocità – ottimizzazione del lavoro quotidiano**
- **Design ergonomico – massimo comfort di utilizzo**
- **Collegamento in rete illimitato – semplicissimo trasferimento dati**
- **Struttura modulare – investimento orientato al futuro**
- **Opzione colori – la bilancia adatta al vostro design**

Una nuova generazione

Una prestazione ancora migliore in un nuovo design. La nuova bC della serie di bilance b rappresenta la nuova generazione di bilance peso-prezzo da banco e per uso diretto clienti. Un settore dalle grandi richieste, con il quale la nuova bilancia bC si confronta senza problemi. Una struttura stabile e robusta ed un'alta velocità di pesata sono le caratteristiche qualitative che richiede il lavoro quotidiano.

Utilizzo ad alta prestazione

Fino a 32 MB** di memoria e un processore a 66 Mhz di velocità garantiscono all'operatore una prestazione elevata. La grande capacità di calcolo garantisce inoltre una pesata particolarmente veloce e una perfetta comunicazione di dati all'interno di una rete.

Comfort di utilizzo di prima classe


Una bilancia in grado di affrontare le sfide del futuro deve offrire all'operatore un utilizzo semplice e una prestazione perfetta in un breve lasso di tempo. METTLER TOLEDO con la nuova bilancia bC ha raggiunto questo obiettivo in tutti i suoi particolari: display molto nitido con 240x240 punti*, tastiera a sfioro brevettata e removibile per pulizia quotidiana, superficie dell'intera struttura anti-impurità, piatto della bilancia grande e removibile, fino a 99 tasti programmabili come tasti rapidi e molto altro ancora...

Utilizzo universale

Grazie ad un software intuitivo e ad una semplice integrazione, la nuova bilancia bC è utilizzabile in molti settori del commercio al dettaglio. Disponibile in vari modelli, l'intera famiglia b è concepita per un utilizzo professionale. Sia come bilancia ad uso self-service che come bilancia da banco la nuova bilancia bC soddisfa le più diverse richieste.


Bilance adatte al vostro design

Portate colore nel vostro negozio. La nuova bilancia bC si adatta al design del vostro negozio, scegliete il vostro colore preferito* e create la struttura della bilancia a vostro piacimento.



Comunicazione

L'interfaccia Ethernet, 2 porte RS-232, RJ11 e USB garantiscono una comunicazione senza problemi con quasi tutti gli apparecchi esterni. Gli upgrade senza fili permettono di posizionare la bilancia bC a vostro piacimento nel vostro negozio.



Informazioni rapide

La famiglia di bilance bC è disponibile con indicatore a segmenti o Dot-Matrix ad alta definizione e permette di inoltrare le informazioni ai clienti con una visualizzazione brillante e con un buon contrasto. Gli indicatori Dot-Matrix supportano le vostre pubblicità senza problemi grazie alla proiezione di grafiche pubblicitarie.




Tastiera «Light Touch»

Un utilizzo più rapido grazie alla tecnologia «Light Touch» di METTLER TOLEDO. Tastiera a sfioro lavabile per la massima igiene.



Creazione individuale

La scelta individuale del colore permette di adattare la bilancia bC al design del proprio negozio.



Stampante

La stampa alla velocità di 125 mm/sec aumenta la qualità del servizio. Le bilance bC possono essere collegate a vari tipi di stampanti, per esempio in conformità alle disposizioni di legge di controllo provenienza della carne bovina.



Grande capacità di memoria

3 MB, Memoria fino a 10 000 PLUS in una bilancia bC. Gli aggiornamenti della memoria pari a 8 MB, 16 MB, 32 MB** consentono l'adattamento della memoria alle diverse esigenze.

Caratteristiche tecniche

Bilancia da negozio bC-U2

Portata	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg	12 kg	30 kg
Graduazione	1/2 g	2/5 g	2 g	5 g
Carico minimo*	20 g	40 g	40 g	100 g

* La stampa al di sotto della pesata minima non è consentita nel caso di etichettatura peso/prezzo (regolamentazione UE).

Caratteristiche prestazionali

Display

LCD retroilluminato, ad alta risoluzione
Indicazione del peso a 5 cifre
Indicazione della tara a 5 cifre
Indicazione del prezzo unitario a 7 cifre
Indicazione del prezzo totale a 7 cifre
Riga di testo a 16 caratteri alfanumerici
Display Dot-Matrix 240 x 240 opzionale

Funzioni

Vendita per operatore, pre-imballaggio, cassa, inventario, vendita all'ingrosso, self-service e training, vendita per operatore con scontrino, etichetta, etichetta con etichetta totale, scontrino ed etichetta totale, scontrino ed etichetta articolo, scontrino di totalizzazione autoadesivo.

Tastiera

Light Touch
99 tasti, 30 tasti funzione, 69 tasti fissi programmabili a scelta, semplice da pulire grazie alla tastiera removibile, brevettata «Light Touch»

Stampante

A scelta stampante 2" - o 3" per scontrini/etichette o stampante multiuso**
Stampante termica 125 mm/sec, stampa di loghi su scontrino o etichetta, 10 etichette definibili a scelta, numerose etichette pre-definite

Interfacce

RJ45, Ethernet TCP/IP
2 interfacce seriali
Collegamento RJ11 per cassette registratore di cassa
1 porta USB
WLAN IEEE802.11 b/g integrato opzionale

Memoria dati

4 MB di memoria d'applicazione soddisfano le più grandi necessità di velocità
3 MB di memoria dati con ulteriori possibilità di ampliamento fino a 32 MB

Sicurezza



Login utenti tramite password
Registro giornale elettronico
Modifiche ai prezzi e rapporti di vendita protetti da codici PIN

Rapporti

Rapporti modificabili giornalmente
Reporting a due livelli di fatturato
Registro giornale elettronico
Rapporti suddivisi per collaboratore, reparto, categoria, articolo, prezzo
Rapporto di fatturato relativo a periodi di tempo specificatamente definiti


* disponibile come opzione standard

** disponibile come opzione su richiesta



Collegamento in rete moderno

Le bilance da banco bC possono essere facilmente collegate in una rete praticamente illimitata. L'elaborazione dei dati tramite PC facilita il controllo centrale del flusso di informazioni.



Italia Mettler-Toledo S.p.A.
Via Vialba, 42
20026 Novate Milanese
Tel. 02 - 33 332.1
Fax 02 - 35 629 73
email customer-care.italia@mt.com

Tutti gli altri paesi
Mettler-Toledo AG
Greifensee, Schweiz
Tel. +41-44-944 22 11
Fax +41-44-944 31 70

Soggetto a modifiche tecniche
© 09/2006 Mettler-Toledo AG
Printed in Germany 22016163

www.mt.com

per ulteriori informazioni



Certificato di qualità.

Sviluppo, produzione e controllo secondo le norme ISO 9001.



Sistema di gestione ambientale secondo le norme ISO 14001.



«Conformità Europea».

Questo simbolo è la garanzia che i nostri prodotti sono conformi alle direttive comunitarie più recenti.